

รายงานผลเบื้องต้น HBV profile และ HCV

โครงการการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยกลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ (FUO-EQAPSU program)
ครั้งที่ 1/2559

คำชี้แจง

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานเบื้องต้นที่สรุปผลการทดสอบตัวอย่าง เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจเบื้องต้น ส่วนการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสมาชิกจะประเมินโดยใช้ผลของห้องปฏิบัติการอ้างอิงซึ่งจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป สมาชิกที่ตอบผลกลับภายหลังจากการเผยแพร่รายงานงานเบื้องต้นแล้ว ผลการทดสอบของสมาชิกนั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณในรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการทดสอบ HBV profile by CMIA

Sample No.	HBsAg		Anti HBs		Anti HBc	
	Results		Results	mIU/mL	Results	S/Co ratio/COI
HB16-01	<input checked="" type="checkbox"/> Positive	HBV VL 31 IU/mL, HBsAg Qauntitative 258.59 IU/mL HBsAg = 2970.20 S/Co	<input type="checkbox"/> Positive		<input checked="" type="checkbox"/> Positive	9.62
	<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive	
	<input type="checkbox"/> Negative		<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0.65	<input type="checkbox"/> Negative	
HB16-02	<input type="checkbox"/> Positive	0.29	<input type="checkbox"/> Positive		<input type="checkbox"/> Positive	
	<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive	
	<input checked="" type="checkbox"/> Negative		<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0	<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0.06
HB16-03	<input type="checkbox"/> Positive	0.26	<input type="checkbox"/> Positive		<input type="checkbox"/> Positive	
	<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive	
	<input checked="" type="checkbox"/> Negative		<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0.27	<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0.07
HB16-04	<input type="checkbox"/> Positive	0.29	<input checked="" type="checkbox"/> Positive	176.72	<input type="checkbox"/> Positive	
	<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive		<input type="checkbox"/> Weakly Positive	
	<input checked="" type="checkbox"/> Negative		<input type="checkbox"/> Negative		<input checked="" type="checkbox"/> Negative	0.19

ติดต่อสอบถาม: รุ่งเรือง จารุมโนกุล อ.นพ.อนชิต บุรณถาวรสม ณัฐกร วุฒิมิ มาริษา เขมะพันธุ์มัส

โทร 0 7445 1585-6, 08 1990 9401 Email: roongrueng.j@gmail.com